



## Biotin-兔抗猫IgG(H+L)

|                |   |
|----------------|---|
| Catalog_no :   | AF09022   |
| Applications : | ELISA,WB,IHC,IF,IP,Fc   |
| Reactivity :   | cat   |
| Category :     | 抗原抗体  |
| Size :         | 100 $\mu$ l/1ml   |
| 抗体浓度 :         | 1-1.2mg/ml  |
| 纯化方法 :         | 抗原亲和纯化  |
| 缓冲液 :          | 0.02M PBS,50%甘油,pH7.4   |
| 稳定剂 :          | 0.2%BSA   |
| 防腐剂 :          | 0.1%叠氮钠   |
| 使用浓度 :         | ELISA:1/2000-1/20000;WB:1/1000-1/20000;IHC:1/200-1/2000;IF:1/200-1/2000;IP:1/200-1/2000;Fc:1/200-1/2000;注:可根据实际使用其它合适比例   |
| 批号和有效期 :       | 见管体标签   |
| 运输及保存条件 :      | 4 $^{\circ}$ C运输,-20 $^{\circ}$ C避光保存   |
| 注意事项 :         | 1. 为了获得实验最佳效果,请根据实验调整最佳工作稀释度;2. 使用时应按所需的浓度进行稀释,现用现配;3. 如果一次使用很少可以将其适当分装后使用,这样可以有效的防止试剂污染;4. 虽然本试剂在有效期过后很长一段时间仍可以使用,但还是强烈建议您在管体规定的有效期内正确使用;5. 本产品仅用于科研,不能用于人体实验或人体治疗 |